

С весны 2020 года вступил в силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 1 апреля 2020 года № 5-РЗ «Об установлении на территории Кабардино-Балкарской Республики ограничений розничной продажи, распространения и использования электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых смесей».

Инициатором его разработки и внесения в Парламент Кабардино-Балкарской Республики выступил прокурор Кабардино-Балкарской Республики. Данный закон принят в целях защиты здоровья несовершеннолетних и установления на территории республики ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина (далее – ЭСДН), безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых изделий, а также их использования.

Принятие закона обусловлено ростом популярности никотиносодержащих продуктов и бестабачных никотиновых изделий, являющихся альтернативой курению табака. При этом необходимо отметить, что никотин вызывает сильную зависимость, токсичен для несовершеннолетних и вызывает пороки развития плода у беременных.

Данным законом введен запрет использования ЭСДН на отдельных территориях, в помещениях и общественных местах:

- на территориях и в помещениях организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей;

- в местах проведения культурных, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий с участием подростков, и молодежи в период проведения таких мероприятий;

- на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

В технологии приготовления указанных смесей не используется табак. Изделие выполняется на основе смеси растительных волокон (трав), пропитанных никотином.

Никотин - чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших - вызывает ее паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм - хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона, что является одним из основных факторов влияния КНКотНа на организм. Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его основных систем: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов. При употреблении сосательных и жевательных никотиносодержащих изделий выделяется большое

количество слюны, слюна сглатывается, что может привести к заболеванию желудочно-кишечного тракта.

За сеанс рассасывания смеси (5-10 минут) в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. Для сравнения - в ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. В свою очередь, смертельная разовая доза никотина для подростков является 50-70мг, для детей - до 10 мг.

ЭСДН представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. Этот раствор может содержать никотин в концентрации от 0 до 4,8%. Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь «водяным паром», как это принято утверждать в процессе сбыта. Аэрозоль содержит канцерогенные и токсичные вещества. В силу отсутствия лицензирования ввозимых и реализуемых на территории Российской Федерации жидкостей для ЭСДН на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть потенциально опасной для потребителей, в особенности для несовершеннолетних.

Независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий (форм табачных изделий) они однозначно относятся к вредной и опасной продукции. В подпункте «b» пункта 1 статьи 4 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака говорится о необходимости «принятия мер для предотвращения начала, содействия и поддержки прекращения и уменьшения употребления табачных изделий в любой форме».

Что касается ЭСДН, в которых происходит нагревание жидкости, то согласно докладу Всемирной организации здравоохранения «Электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином», подготовленному к седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Дели, Индия, 7 - 12 ноября 2016 г., далее - Доклад), при использовании электронных курительных изделий, в которых находится жидкость, производится аэрозоль, который, как правило, включает гликоли, альдегиды, летучие органические вещества (ЛОВ), полициклический ароматический углеводород (ПАУ), табакспецифичные нитрозамины (ТСН), металлы, частицы силиката и другие элементы. Дикарбонилы (глиоксаль, метилглиоксаль, диацетил) и гидроксикарбонилы (ацетол) также считаются важными соединениями в составе аэрозоля. Многие из этих веществ являются токсичными и известны как имеющие последствия для здоровья и вызывающие значительные патологические изменения.

В целях предупреждения возникновения никотиновой зависимости у подростков и некурящих граждан, а также исходя из необходимости свести к минимуму потенциальные риски для здоровья пользователей электронных курительных изделий и охраны здоровья лиц, которые не являются их пользователями, от воздействия выделяемых ими продуктов в Докладе рекомендуется применять различные варианты регулирования обращения таких изделий.

При этом потребление указанного вида электронных курительных изделий также является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики, что поощряет и популяризирует курение среди взрослых и детей.

Воздействие большого количества дыма, образуемого при использовании ЭСДН, может привести к раздражению слизистой ротовой части глотки. Выделение значительного объема окиси углерода вызывает у некоторых пользователей обморок в связи с интоксикацией ею вследствие образования в крови карбоксигемоглобина, что затрудняет перенос достаточного количества кислорода в различные части тела, включая мозг.

При этом потребление безтабачных смесей никак не ограничено по возрасту - фактически даже дети могут использовать ЭСДН без каких-либо последствий согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Одна из основных целей закона - оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака. В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому закон устанавливает запрет и ответственность за продажу ЭДСН, жидкостей для ЭСДН, безникотиновых жидкостей для ЭСДН.

Реализация закона способна привести к снижению, как потребления табака, так и использования ЭСДН, что соответствует задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и поможет достичь целевых индикаторов и показателей программы в части снижения смертности от болезней системы кровообращения, новообразований (в том числе злокачественных), туберкулеза, распространенности потребления табака среди взрослого населения.

Аппарат
Антинаркотической комиссии
Майского муниципального района