

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 351 «13» 10 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	<i>с.п. Октябрьское, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	09.10.2025г., время: 08-27 – 08-55
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	09.10.2025г; время: 12-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	09.10.2025г. – 13.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лабор-ии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	1	Скважина № 1	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$0,5 \pm 0,15$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см^3	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см^3	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см^3	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	2	Ул. Центральная, 6 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		$0,5 \pm 0,15$	20,0	
			ОМЧ		2 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	3	ДК (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		$0,5 \pm 0,15$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

За подписью

Кодировка Р.Р.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 354 «13» 10 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Славинский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	09.10.2025г., время: 10-11 – 10-20
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	09.10.2025г; время: 12-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	09.10.2025г. – 13.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	9	Ул. Солнечная, 27 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,35 \pm 0,07$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$2,1 \pm 0,63$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	0,7 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	0,7 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	10	Ул. Солнечная, 21 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,35 \pm 0,07$	2,6	
			цветность		$2,1 \pm 0,63$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		1,3 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		1,3 КОЕ	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 355 «13» 10 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	<i>с.п. Правоурванский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	09.10.2025г., время: 10-33 – 10-46
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	09.10.2025г; время: 12-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	09.10.2025г. – 13.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	11	Скважина (башня)	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>баллы</i>	0,5±0,15	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1 см³</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100 см³</i>	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100 см³</i>	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	12	Ул. 9 мая, 26 (в/к)	<i>привкус</i>		0	2,0	
			<i>запах</i>		0	2,0	
			<i>мутность</i>		0	2,6	
			<i>цветность</i>		0,5±0,15	20,0	
			<i>ОМЧ</i>		Не обнаружено	<50	
			<i>ОКБ</i>		6,7 КОЕ	Отсутств.	
			<i>E.coli</i>		Не обнаружено	Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 356 «13» 10 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	<i>с.п. Новокурский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	09.10.2025г., время: 10-59 – 11-10
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	09.10.2025г; время: 12-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	09.10.2025г. – 13.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	13	Скважина	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1см ³	1 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	14	Ул. Красная, 62 «б» (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0,5±0,15	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		1,3 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		1,3 КОЕ	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 352 «13» 10 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	<i>с.п. Новоивановское, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	09.10.2025г., время: 09-11 – 09-34
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	09.10.2025г; время: 12-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	09.10.2025г. – 13.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лабор-ии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	4	Скважина № 1	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	5	Водонапорная башня	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		4,3 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		4,3 КОЕ	Отсутств.	
	6	Администрация (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,35±0,07	2,6	
			цветность		2,1±0,63	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		37,7 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		37,7 КОЕ	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 353 «13» 10 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Колдрасинский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	09.10.2025г., время: 09-46 – 10-00
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	09.10.2025г; время: 12-00
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	09.10.2025г. – 13.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	7	Скважина (башня)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,47 \pm 0,09$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$6,2 \pm 1,9$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см^3	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см^3	5,7 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см^3	5,7 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	8	Ул. Лесная, 21 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,35 \pm 0,07$	2,6	
			цветность		$3,1 \pm 0,93$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		3 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		3 КОЕ	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 539 «18» 12 2024г.

Заказчик (наименование,адрес)	<i>с.п. Заречный, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 100
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	17.12.2024г., время: 11-30 - 11-54
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	17.12.2024г; время: 13-45
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	17.12.2024г. – 18.12.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	12	Скважина	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,4±0,08	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0,5±0,15	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	13	Ул. Юбилейная, 65 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,4±0,08	2,6	
			цветность		0,5±0,15	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	14	пер. Проурванский, 11 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,64±0,13	2,6	
			цветность		1,97±0,6	20,0	
			ОМЧ		2 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 540 «18» 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Сарский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 100
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	17.12.2024г., время: 12-37 - 12-46
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	17.12.2024г; время: 13-45
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	17.12.2024г. – 18.12.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	15	Скважина (башня)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,26 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$0,5 \pm 0,15$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.P-2013
	16	Ул. Кирова, 29 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,4 \pm 0,08$	2,6	
			цветность		$0,5 \pm 0,15$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 538 «19» 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Майский, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 100
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, резервуар, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	17.12.2024г., время: 10-12 - 11-10
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	17.12.2024г; время: 13-45
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	17.12.2024г. – 19.12.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	7	Резервуар (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,4 \pm 0,08$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$0,5 \pm 0,15$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	8	Скважина № 4	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,26 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$0,5 \pm 0,15$	20,0	
			ОМЧ		1 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	9	Скважина № 3	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,26 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	10	Скважина «Северная» (сброс)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,4 \pm 0,08$	2,6	
			цветность		$1,0 \pm 0,3$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	11	Ул. Комарова, 15 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,4 \pm 0,08$	2,6	
			цветность		$1,0 \pm 0,3$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		20,3 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		20,3 КОЕ	Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.