



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ШЫПШЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __153__
УНАФЭ № _____
БУЙРУГЪУ № _____

«_07_»____06____2021 г.

В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой, а также выявленными фактами вылива воды на пойменные участки местности вблизи русла р. Деменюк и частичным подтоплением частных домовладений в черте г.п. Майский, в целях проведения предупредительных мероприятий по снижению риска и смягчению последствий ЧС, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями:

1. Ввести режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил, входящих в районное звено Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 08.00 07.06.2021.

2. Комиссии по ЧС и ОПБ Майского муниципального района с 08.00 часов 07.06.2021 принять на себя руководство функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС.

3. Сформировать штаб по руководству работами по предотвращению ЧС. Начальником штаба назначить заместителя председателя комиссии по ЧС и ОПБ Майского муниципального района Кожухова К.В.

4. Комиссиям по ЧС и ОПБ поселений принять на себя с 08.00 часов 07.06.2021 руководство функционированием объектовых звеньев РСЧС на своих территориях.

5. Ввести в действие с 08.00 часов 07.06.2021 «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Майского муниципального района».

6. Привести в «Повышенную готовность» с 08.00 часов 07.06.2021 аварийно-восстановительные и аварийно-спасательные команды:

МУП ГПМ «Комсервис» (аварийно-восстановительная команда по водопроводным сетям);

АО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Майском районе (аварийно-восстановительная команда по газовым сетям);

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» -«Каббалкэнерго» (аварийно-восстановительная команда по электрическим сетям);

МП ММР «Теплосбыт» (аварийно-восстановительная команда по теплосетям);

МП ММР «Пассажирские автоперевозки» (команда перевозки пострадавшего населения);

ПАО «Ростелеком КБР» филиал МЦТЭТ ЛТЦ по Майскому району (звено связи);

ГБУЗ «ЦРБ» (медицинская служба);

Майский филиал ФГУ «Управление Каббалкмелиоводхоз».

7. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (Мурадян В.М.):

принять меры по организации бесперебойной работы объектов ЖКХ (котельные, энерго-, газо- и водоснабжающие организации);

предусмотреть использование дублирующих схем при возникновении аварий на объектах ЖКХ.

8. Помощнику главы администрации по ГО, ЧС и МР (Строев А.В.) подготовить тексты оповещения населения о порядке действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями и довести их до глав местных администраций поселений.

9. Председателю эвакуационной комиссии Майского муниципального района Бездудной О.И. организовать работу эвакуационных комиссий поселений, подготовить к работе стационарные пункты временного размещения населения.

10. Рекомендовать начальнику медицинской службы (Саральпов Т.Х.) быть в готовности оказать медицинскую помощь пострадавшим, а так же направить в район ЧС бригады скорой медицинской помощи по особому указанию.

11. Рекомендовать руководителю Майского филиала ФГУ «Управление Каббалкмелиоводхоз» (Акулов А.Н.) провести расчистку выявленных заторов на гидротехнических сооружениях на р. Деменюк в черте г.п. Майский.

12. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений (Милокост Г.О., Ключ В.Г., Рабани Н.А., Федоренко А.П., Чепцова В.В.):

организовать обследование состояния БУС, мостов и гидротехнических сооружений на предмет их готовности к пропуску паводковых вод совместно с руководителем Майского филиала ФГУ «Управление Каббалкмелиоводхоз» (Акулов А.Н.);

уточнить состав комиссий по ЧС и ОПБ, эвакуационных комиссий, состав пунктов временного размещения и подготовить их к работе по назначению;

организовать обследование каналов, гидротехнических сооружений и подмостовых пространств на предмет готовности к пропуску паводковых вод;

организовывать оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными метеорологическими условиями;

организовать круглосуточное наблюдение за гидротехнической обстановкой, а также за обстановкой на коммунально-энергетических сетях.

В случае ухудшения обстановки немедленно докладывать в штаб руководства (тел. 2-32-36) и дежурному МКУ «ЕДДС ММР» (тел. 26-0-07).

13. Остальным начальникам служб быть в готовности при осложнении обстановки действовать по предназначению.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района - заместителя председателя КЧС и ОПБ Майского муниципального района Кожухова К.В.

Глава местной администрации
Майского муниципального района



Т.В. Саенко