



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТ. КОТЛЯРЕВСКАЯ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫЦ МАЙ РАЙОНЫМ И КОТЛЯРЕВСКЭ СТАНИЦЭМ И
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ РАЙОНУНУ КОТЛЯРЕВСКАЯ СТ АДМИНИСТР.
361103 КБР, Майский р-н, ст. Котляревская ул. Лебедевых 85 тел. 43-3-26, 43-2-43

«29» января 2026 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ПОСТАНОВЛЕНЭ №
БЕГИМ №**

«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения сельского поселения ст. Котляревская»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях обеспечения координации оперативного взаимодействия и реагирования служб при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально - значимых объектах, местная администрация сельского поселения ст. Котляревская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения ст. Котляревская (Приложение № 1).

2. Утвердить расчёт сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения сельского поселения станица Котляревская (Приложение № 2).

3. Отменить постановление от 23.06.2025 г. № 44 «О плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района».

4. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально - значимых объектов сельского поселения ст. Котляревская при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в профилактической деятельности руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения сельского поселения ст. Котляревская.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации
сельского поселения ст. Котляревская

Скляров Д.В.

Приложение № 1
Утверждён:
постановлением местной администрации
сельского поселения ст. Котляревская
Майского муниципального района
Кабардино - Балкарской Республике
от «29» января 2026 года № 10

**План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе
теплоснабжения сельского поселения станица Котляревская Майского
муниципального района**

РАЗДЕЛ I

**Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии
и оценка возможной обстановки при возникновении аварий**

1.1. Климат и погодно - климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

Климат умеренно - континентальный, характеризующий мягкой зимой и жарким летом. Преобладают воздушные массы перемещающиеся с запада. Средняя температура зимой 0 - 5°C, летом от + 25-26° С.

Среднегодовое количество осадков составляет 450-520 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75 %.

Зима наступает обычно в начале ноября. Наиболее холодным периодом зимы обычно бывает вторая половина января -первая половина февраля, когда возможны понижения температуры воздуха до –15-20 град. и ниже. Почва за зиму промерзает на глубину 10-15 см. Зима продолжается в среднем 90-100 дней.

Весна обычно начинается 5-7 марта. Полный сход снежного покрова с полей происходит до середины марта.

Осень начинается в первых числах октября. Средняя температура воздуха в октябре составляет (+)10,5-11,5 град, в ноябре (+)3-4 град. Наступление первых осенних заморозков приходится на середину и конец ноября.

1.2. Административное деление, население сельского поселения станица Котляревская

В состав сельского поселения станица Котляревская:
сельские поселения -1.

Территория, административно-территориальное деление

Муниципальные образования	Площадь территории, км ²	Численность населения, человек	Плотность населения человек на 1 км ²
с. п. ст. Котляревская	60,92	3192	56

Муниципальные образования	Площадь территории, км ²	Численность населения, человек	Плотность населения человек на 1 км ²
ИТОГО:	60,92	3192	56

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

Муниципальные образования	Число потребителей тепловой энергии (строений)	Число теплоснабжающих объектов (котельных)	Потребляемое горючее		Протяженность тепловых сетей, метр
			Газ/мазут	Уголь/дрова	
с. П. ст. Котляревская	9	1	+		871

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставок природного газа. Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования	Примечание
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Местный	
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.	Объектовый	

Порыв тепловых сетей	Предельный износ сетей, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Объектовый	
----------------------	---	--	------------	--

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;
износ оборудования;
неблагоприятные погодные - климатические явления;
человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло - производящих объектах и тепловых сетях:

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-на муниципальном уровне – единые дежурно - диспетчерские службы муниципальных образований;
-на объектовом уровне – дежурно - диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Майского муниципального района;
-резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно - восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло - производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло - производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации – председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

Приложение № 1

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения
станция Котляревская Майского муниципального района утверждено постановлением местной администрации
сельского поселения станция Котляревская
от «29» января 2026 года № 10

П О Р Я Д О К

действий звена сельского поселения станция Котляревская Майского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно - диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально - технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;	Немедленно	Дежурно - диспетчерская служба Майского муниципального района

	- организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.		
	Усиление ДДС (при необходимости).	Ч+ 01.ч.30 мин.	Руководители нештатных аварийно - спасательных формирований сельского поселения станица Котляревская
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в тёмное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)	администрация сельского поселения станица Котляревская
	При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного по РГКУ «Информационный центр РМЭ» по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Немедленно Ч + 1ч.30мин.	Оперативный дежурный ЕДДС Майского муниципального района, местная администрация сельского поселения ст. Котляревская

	Доведение информации об аварийной ситуации до ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Немедленно	Дежурный ЕДДС
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований	Ч + 2ч.00мин.	Дежурно - диспетчерские службы
	Представление в ЦУКС КБР доклада по форме 1/ЧС.	Ч + 2ч.00мин.	ЕДДС Майского района
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).	Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения ст. Котляревская
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО	Ч+2ч. 30 мин.	местная администрация сельского поселения ст. Котляревская
	Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых	Ч + 2ч.30 мин.	Эвакуационная комиссия сельского поселения станица Котляревская
	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО).	Ч+2ч.30 мин.	Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения станица

	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)		Котляревская
	Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений	Ч+2ч. 30 мин.	По решению КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.	Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин).	Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
.	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО).	Ч+3ч.00мин.	Члены КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3ч. 00 мин.	Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)	Ч+3ч. 00 мин.	Оперативный дежурный ЕДДС Майского района
.	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.	Ч+3ч.00мин.	Комиссии ЧС и ОПБ
.	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;	Через каждые 1 час (в течении	Оперативный дежурный ЕДДС

	о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.	первых суток) 2 часа (в последующие сутки).	
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.	В ходе ликвидации аварии.	Комиссия ЧС и ОПБ
	Доведение информации до ЦУКС КБР о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.	Ч + 3ч.00 мин.	Оперативный дежурный ЕДДС
	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии КБР по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости).	Ч+3час.20ми.	Местная администрация сельского поселения ст. Котляревская
	Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей.	Ч+8ч.00мин.	Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	По решению председателя КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская Майского района	Теплоснабжающая организация
	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)		местная администрация сельского поселения ст. Котляревская

	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Ч сельского поселения станица Котляревская Майского района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	Ч+24час.00 мин-	Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии КБР по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.	Секретарь КЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Подготовка и представление доклада в Правительство КБР о завершении работ по ликвидации ЧС.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.	В течение месяца после ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения станица Котляревская

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района утверждено постановлением местной администрации сельского поселения станица Котляревская от» 29» января 2026 года № 10

Теплоснабжающие организации сельского поселения станица Котляревская

№ п/п	Вид коммунальных услуг	Полное наименование организации	Месторасположение (почтовый адрес, индекс)	Телефоны, веб-сайты, адрес электронной почты
1.	Теплоснабжение			
1.1	МП ММР"Теплосбыт"	МП ММР "Теплосбыт"	г. п. Майский, ул. Гагарина, д. 28а	8(86633) 25-5-09

Приложение № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на
системах теплоснабжения сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района утверждено постановлением местной
администрации сельского поселения станица Котляревская
от «29» января 2026 года № 10

**Расчёт сил и средств
для устранения аварий на объектах теплоснабжения сельского
поселения станица Котляревская**

Наименование организации	Числен ный состав, чел.	Колич ество техни ки, ед.	Место дислокации	Время готовност и к выезду, час.	Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи)
1	2	3	4	5	6
МП ММР "Теплосбыт"	5	1	г. п. Майский ул. Энгельса, д.72	45 мин.	8(86633) 25-5-09
МП ММП «Водоканал»	3	1	г. п. Майский ул. Ленина, д.23	45 мин.	8(86633) 21-2-53