

Kodjokova P.B.

23

3ae. *labodopamouen*

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кафова М.А.

№ п/п	№ проб	№ п/п	Описание точки отбора проб	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с погреш., Х±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
		13	Скважина	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
				запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
				мутность	ЕМФ	0,8±0,16	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
				цветность	баллы	3,9±1,2	20,0	ГОСТ 31868-2012
				ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	ММК 4.2.1018-01
				ОКБ	КОЕ в 100мл	1,3 КОЕ	Отсутств.	ММК 4.2.1018-01
				E.coli	КОЕ в 100мл	1,3 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
		14	Ул. Красная, 54 (в/к)	привкус		0	2,0	
				запах		0	2,0	
				мутность		0,6±0,12	2,6	
				цветность		4,9±1,5	20,0	
				ОМЧ		Не обнаружено	<50	
				ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
				E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
				привкус		2,0		
				запах		2,0		
				мутность		2,6		
				цветность		20,0		
				ОМЧ		<50		
				ОКБ		Отсутств.		
				E.coli		Отсутств.		
				привкус		2,0		
				запах		2,0		
				мутность		2,6		
				цветность		20,0		
				ОМЧ		<50		
				ОКБ		Отсутств.		
				E.coli		Отсутств.		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Новокурский, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025г., время: 11-20 – 11-30
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025г., время: 12-05
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	06.02.2025г. – 10.02.2025г.
Итого, сведения об условиях проведения испытаний	

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Баткаевская, 102, тел./факс: (86662) 74-23-52
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 51 «10» 02 2025г.

Homop arrectata akpeditallini
ИЛ-РОС-000335

LABORATORY

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 50 «10» 02 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Новоивановское, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025г., время: 10-49 – 11-08
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025г; время: 12-05
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	06.02.2025г. – 10.02.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	10	Администрация (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,5 \pm 0,1$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$3,4 \pm 1,0$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	12	Башня	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,6 \pm 0,12$	2,6	
			цветность		$3,9 \pm 1,2$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 48 «10» 02 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Кордапринский, Майского р-на	
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.	
Акт отбора проб(ы)	№ 10	
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012	
Описание проб(ы) (тип пробы)	водопроводная сеть	
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025г., время: 10-37	
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025г., время: 12-05	
Даты начала и конца, выполнения испытаний	06.02.2025г. – 10.02.2025г.	
Лоп. сведения об условиях проведения испытаний		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ поб- ды по акту	№ пробы пш	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с характери- стикой погреш., X±Δ	Допустим. норматив.	НД на метод испытаний
	7	Ул. Школьная, 7 (в/к)	примес	б/мл	0	ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ Р 57164-2016
			злака	б/мл	0	ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	1,0±0,2	ГОСТ Р 57164-2016	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	б/мл	7,4±2,2	ГОСТ 31868-2012	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	ГОСТ 31955-Р-2013	ГОСТ 31955-Р-2013
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	ГОСТ 31955-Р-2013	ГОСТ 31955-Р-2013
			примес		2,0		
			злака		2,0		
			мутность		2,6		
			цветность		20,0		
			ОМЧ		<50		
			ОКБ		Отсутств.		
			E.coli		Отсутств.		
			примес		2,0		
			злака		2,0		
			мутность		2,6		
			цветность		20,0		
			ОМЧ		<50		
			ОКБ		Отсутств.		
			E.coli		Отсутств.		
			примес		2,0		
			злака		2,0		
			мутность		2,6		
			цветность		20,0		
			ОМЧ		<50		
			ОКБ		Отсутств.		
			E.coli		Отсутств.		
			примес		2,0		
			злака		2,0		
			мутность		2,6		
			цветность		20,0		
			ОМЧ		<50		
			ОКБ		Отсутств.		
			E.coli		Отсутств.		

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кафова М.А.

ξανθοχρόμων

Kobayakawa P.B.

AS



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 49 «07» 02 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Славинский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025г., время: 10-20 – 10-32
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025г; время: 12-05
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	06.02.2025г. – 07.02.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	8	Ул. Солнечная, 3 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$1,2 \pm 0,24$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$3,4 \pm 1,0$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	9	Ул. Солнечная, 27 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,8 \pm 0,16$	2,6	
			цветность		$3,0 \pm 0,9$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Ансокова И.Х.

Кодзокова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 47 «07» 02 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Правоурванский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025г., время: 09-39
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025г.; время: 12-05
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	06.02.2025г. – 07.02.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	5	Ул. 9 мая, 27 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,6±0,12	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	4,4±1,3	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 44 от «18» 02 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Колдасинский, Майского р-на	
	Ансокова И.Х.	
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	№ 10	
Акт отбора проб(ы)	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020	
ИД на отбор проб	апр.скважина	
Описание проб(ы) (тип проб)	06.02.2025; время: 09-53	
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025; время: 12-05	
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025-18.02.2025г.	
Даты начала и окончания выполнения испытаний	Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	проб	№	акт	Описание точки отбора проб	Определ.	Ед. измере-	Результаты испытаний с погреш., Х±Δ	Допустимый норм-в	Норматив, на метод испытаний
Скважина (башня)									
6	проб	рпн		проб(ы)	проб(ы)	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
				запах	баллы	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
				мутность	ЕМФ	градусы	0,9±0,18	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
				цветность	градусы	градусы	5,4±1,6	20,0	ГОСТ 31868-2012
				водородный показатель (рН)	ед.	ед.	7,5±0,2	6-9	
				перманганатн. окисл-ть	мгО/дм ³	мгО/дм ³	0,55±0,11	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
				Аммиак/аммоний-ион	мг/дм ³	мг/дм ³	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
				Нитриты	мг/дм ³	мг/дм ³	1,8±0,36	45,0	ГОСТ 33045-2014
				Нитраты	мг/дм ³	мг/дм ³	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
				Общая жесткость	мг-экв/дм ³	мг-экв/дм ³	4,55±0,68	7,0	ГОСТ 31954-2012
				Сульфаты	мг/дм ³	мг/дм ³	129,6±13,0	500,0	ГОСТ 31940-2012
				Хлориды	мг/дм ³	мг/дм ³	5,1±0,1	350,0	ГОСТ 4245-72
				Железо	мг/дм ³	мг/дм ³	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
				Медь	мг/дм ³	мг/дм ³	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
				Мышьяк	мг/дм ³	мг/дм ³	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
				Фториды	мг/дм ³	мг/дм ³	0,16±0,04	1,5	ГОСТ 4386-89
				Общ. минерализация (сухой остат.)	мг/дм ³	мг/дм ³	350,0±7,0	1000	ГОСТ 18164-72
				ОМЧ	КОЕ в 1мл	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МН РК 4.2.1018-01
				ОКБ	КОЕ в 100мл	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МН РК 4.2.1018-01
				E.coli	КОЕ в 100мл	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955-1-2013

Испытания провела: Лизуанова Ф.А., Кауфова М.А.
Зав. лабораторией
Кодзюкова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 43 от «18» 02 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Правоурванский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025; время: 09-31
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025; время: 12-05
Даты начала и окончания выполнения испытаний	06.02.2025– 18.02.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	4	<i>Скважина (башня)</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0,6±0,12	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	3,4±1,0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	7,43±0,2	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мг/О/дм3</i>	0,55±0,11	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	1,1±0,22	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	4,55±0,68	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	134,4±13,4	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	5,1±0,1	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	0,14±0,03	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ. минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	339,0±6,8	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией

Козлова Р.В.

ГКУ КБР

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Баткарекая, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 45 от «20» 02 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Новошановское, Матковского р-на	
	Ансокова И.Х.	
	Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	
	Акт отбора проб(ы)	
	№ 10	
	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020	
	арт.скважина	
	Описание проб(ы) (тип проб)	
	Дата и время отбора проб(ы)	
	06.02.2025; время: 11-00	
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию		
06.02.2025; время: 12-05		
Даты начала и окончания выполнения испытаний		
06.02.2025 – 20.02.2025г.		
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб по акту	№ проб по таб-лице	Описание точки отбора проб	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с погреш., Х±Δ	Допустимый норм-в	Норм. док. на метод испытаний
	11	Скважина	прискус	б/г/м	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	б/г/м	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,5±0,1	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	5,4±1,6	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (рН)	ед.	7,15±0,2	6-9	
			Перманганат. окисл-ть	мг/О/мл	0,64±0,13	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/аммоний-ион	мг/мл	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/мл	3,4±0,51	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/мл	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/мл	4,35±0,65	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/мл	43,2±6,5	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/мл	5,6±0,11	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/мл (сумарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/мл (сумарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/мл (сумарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/мл	0,16±0,04	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ. минерализация (схвой остат.)	мг/мл	324,0±6,5	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в/мл	Не обнаружено	<50	МВК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в/100мл	Не обнаружено	0	МВК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в/100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955-1-2013

Испытания провел: Лызанова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав. лабораторией

Козыкова Р.В.

Р.В.



Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Октябрьское, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип проб)	водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025г., время: 08-56 – 09-12
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025г.; время: 12-05
Даты начала и конца, выполнения испытаний	06.02.2025г. – 07.02.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб(ы) по в. лаб-рии	№ пробы	Описание точки отбора проб	Определ. показатель	Ед. измере-ния	Результаты испытаний с харак-ой пореш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
2	Административная (в/к)	пробы	запах	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	Е.МФ	0,6±0,12	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	3,4±1,0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	ММК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ММК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955-Р-2013
3	Ул. 50 лет Октября, 70 (в/к)	пробы	запах	баллы	0	2,0	
			мутность	Е.МФ	0,5±0,1	2,6	
			цветность	баллы	3,4±1,0	20,0	
			ОМЧ	Не обнаружено	<50	Отсутств.	
			ОКБ	Не обнаружено	Отсутств.		
			E.coli	Не обнаружено	Отсутств.		
			пробы	запах	2,0	2,0	
			мутность	2,0	2,0		
			цветность	20,0	20,0		
			ОМЧ	Отсутств.	Отсутств.		
			ОКБ	Отсутств.	Отсутств.		
			E.coli	Отсутств.	Отсутств.		
			пробы	запах	2,0	2,0	
			мутность	2,0	2,0		
			цветность	20,0	20,0		
			ОМЧ	Отсутств.	Отсутств.		
			ОКБ	Отсутств.	Отсутств.		
			E.coli	Отсутств.	Отсутств.		
			пробы	запах	2,0	2,0	
			мутность	2,0	2,0		
			цветность	20,0	20,0		
			ОМЧ	Отсутств.	Отсутств.		
			ОКБ	Отсутств.	Отсутств.		
			E.coli	Отсутств.	Отсутств.		

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кафова М.А.

Заказополучен

Кодзокова Р.В.

КВ КБР

ВОДОКАНАЛ-НАЛИС

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 42 от «18» 02 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Октябрьский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 10
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	06.02.2025; время: 08-40
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.02.2025; время: 12-05
Даты начала и окончания выполнения испытаний	06.02.2025– 18.02.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лабор-ии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти- мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	1	<i>Скважина</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	$0,6 \pm 0,12$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	$3,4 \pm 1,0$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	$7,45 \pm 0,2$	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мгО/дм3</i>	$0,47 \pm 0,09$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	$<0,05$	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	$2,1 \pm 0,42$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	$<0,003$	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	$4,0 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	$100,8 \pm 10,1$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	$5,6 \pm 0,11$	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,1$	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,002$	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,01$	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	$0,21 \pm 0,01$	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	$312,0 \pm 6,2$	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

ГКУ КБР