

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __ ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 104 от «08» 04 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Александровская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 25
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	02.04.2025; время: 08-40
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	02.04.2025; время: 14-40
Даты начала и окончания выполнения испытаний	02.04.2025– 08.04.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	1	<i>Скважина № 2 (сброс)</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (рН)</i>	<i>ед.</i>	7,4±0,2	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мгО/дм3</i>	0,8±0,16	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	8,7±1,3	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	3,45±0,52	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	19,2±1,9	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	5,1±0,1	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо (суммарно)</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь (суммарно)</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк (суммарно)</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	0,14±0,04	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	206,0±4,1	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	53 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	26,3 КОЕ	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	26,3 КОЕ	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 105 от «10» 04 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Александровская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 25
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	02.04.2025; время: 08-48
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	02.04.2025; время: 14-40
Даты начала и окончания выполнения испытаний	02.04.2025– 10.04.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустимый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	2	Скважина №1+№2 (в/к)	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	$7,3 \pm 0,2$	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мгО/дм3</i>	$0,8 \pm 0,16$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	$<0,05$	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	$9,0 \pm 1,35$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	$<0,003$	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	$3,4 \pm 0,5$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	$16,8 \pm 2,5$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	$6,0 \pm 0,12$	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,1$	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,002$	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,01$	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	$0,09 \pm 0,02$	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	$209,0 \pm 4,2$	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 106 от «10» 04 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Александровская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 25
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	02.04.2025; время: 09-33
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	02.04.2025; время: 14-40
Даты начала и окончания выполнения испытаний	02.04.2025– 10.04.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	4	<i>Скв. «Администрация»</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	<i>0</i>	<i>2,0</i>	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
		<i>(Башня)</i>	<i>запах</i>	<i>баллы</i>	<i>0</i>	<i>2,0</i>	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	<i>0</i>	<i>2,6</i>	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	<i>0</i>	<i>20,0</i>	<i>ГОСТ 31868-2012</i>
			<i>Водородный показатель (рН)</i>	<i>ед.</i>	<i>7,48±0,2</i>	<i>6-9</i>	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мгО/дм3</i>	<i>0,72±0,14</i>	<i>5,0</i>	<i>ГОСТ Р 55684-2013</i>
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	<i><0,05</i>	<i>2,0</i>	<i>ГОСТ 33045-2014</i>
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	<i>5,3±0,79</i>	<i>45,0</i>	<i>ГОСТ 33045-2014</i>
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	<i><0,003</i>	<i>3,0</i>	<i>ГОСТ 33045-2014</i>
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	<i>3,15±0,47</i>	<i>7,0</i>	<i>ГОСТ 31954-2012</i>
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	<i>14,4±2,2</i>	<i>500,0</i>	<i>ГОСТ 31940-2012</i>
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	<i>4,2±0,08</i>	<i>350,0</i>	<i>ГОСТ 4245-72</i>
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<i><0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>ГОСТ 4011-72</i>
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<i><0,002</i>	<i>1,0</i>	<i>ГОСТ 4388-72</i>
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<i><0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>ГОСТ 4152-89</i>
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	<i>0,14±0,03</i>	<i>1,5</i>	<i>ГОСТ 4386-89</i>
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	<i>209,0±4,2</i>	<i>1000</i>	<i>ГОСТ 18164-72</i>
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	<i>Не обнаружено</i>	<i><50</i>	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	<i>0,3 КОЕ</i>	<i>0</i>	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	<i>0,3 КОЕ</i>	<i>0</i>	<i>ГОСТ 31955.1- 2013</i>

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией

КБ

Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 127 «04» 04 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Александровская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 25
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	02.04.2025г., время: 09-22
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	02.04.2025г; время: 14-40
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	02.04.2025г. – 04.04.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	3	Ул. Октябрьская, 16 (в/к)	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>баллы</i>	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1мл</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	0,3 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100мл</i>	0,3 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	
			<i>привкус</i>			2,0	
			<i>запах</i>			2,0	
			<i>мутность</i>			2,6	
			<i>цветность</i>			20,0	
			<i>ОМЧ</i>			<50	
			<i>ОКБ</i>			Отсутств.	
			<i>E.coli</i>			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.

