

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 263 «31» 07 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	с.п. Сарский, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025г., время: 12-17 – 12-26
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025г; время: 13-25
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	29.07.2025г. – 31. 07.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	16	Скважина	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,35 \pm 0,07$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$1,55 \pm 0,46$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	17	Ул. Кирова, 26 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,24 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$1,55 \pm 0,46$	20,0	
			ОМЧ		13 КОЕ	<50	
			ОКБ		Зарост ф-ов	Отсутств.	
			E.coli		Зарост ф-ов	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 267 «31» 07 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	с.п. Заречный, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025г., время: 10-43 – 10-54
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025г; время: 13-25
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	29.07.2025г. – 31. 07.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	13	Скважина	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,6 \pm 0,12$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$2,1 \pm 0,6$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см^3	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см^3	2 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см^3	2 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	14	Ул. Юбилейная, 55 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,35 \pm 0,07$	2,6	
			цветность		$2,1 \pm 0,6$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Заг. лабораторией



Кодирован Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 265 «31» 07 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	с.п. Котляревская, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025г., время: 09-15 – 09-34
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025г; время: 13-25
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	29.07.2025г. – 31. 07.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лабо- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	5	Скважина «Южная»	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,35 \pm 0,07$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$2,1 \pm 0,6$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	9,7 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			Е.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955 Р-2013
	6	Ул. Лебедевых, 86 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,24 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$1,0 \pm 0,3$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			Е.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			Е.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			Е.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			Е.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав. лабораторией



Козлова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 266 «31» 07 2025г.

Заказчик (наименование,адрес)	г. Майский, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	резервуар
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025г., время: 09-50
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025г; время: 13-25
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	29.07.2025г. – 31.07.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	8	Резервуар	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,35 \pm 0,07$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$2,1 \pm 0,6$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	34 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	зарост ф-ов	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
		ПОВТОР от 06.08.2025 г.	привкус		0	2,0	
	16	Резервуар	запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 264 «31» 07 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Александровская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025г., время: 08-15 – 08-41
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025г; время: 13-25
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	29.07.2025г. – 31.07.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	2	Ул. Первомайская, 117 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,12 \pm 0,02$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$0,5 \pm 0,15$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	4 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	4 КОЕ	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	3	Скважина «Администрация» (Башня)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,24 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$1,55 \pm 0,46$	20,0	
			ОМЧ		56 КОЕ	<50	
			ОКБ		зарост ф-ов	Отсутств.	
			E.coli		зарост ф-ов	Отсутств.	
	4	Ул. Октябрьская, 16 (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,24 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$2,6 \pm 0,78$	20,0	
			ОМЧ		2 КОЕ	<50	
			ОКБ		зарост ф-ов	Отсутств.	
			E.coli		зарост ф-ов	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

**Государственное Казенное Учреждение
«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 8 от «11» 08 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	ОСК г. Майский, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 16 от 29.07.2025
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК, вход, выход
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025г. 11-00 – 11-25
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	29.07.2025г. 13-25
Даты начала и окончания выполнения испытаний	29.07.2025г. – 11.08.2025 г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лаб-рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	НД на метод испытаний
16	8	ОСК	Ионы аммония	мг/дм ³	52,4±10,5	52,2±10,4	ПНД Ф 14.1:2.4.276-2013
		вход, выход	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,05±0,02	0,11±0,04	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95
			Фосфат-ионы	мг/дм ³	13,7±1,6	17,2±2,1	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97
			Биологич. потребление кислорода (БПК)			11,0±1,4	ПНД Ф 14.1:2.3.4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	72,7±6,5	74,4±6,7	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97
			Хром	мг/дм ³	0	0	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	111,6±5,6	83,8±8,4	ПНД Ф 14.1:2.4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³	4,2±0,4	5,2±0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³		29,3±2,9	
			Сульфаты	мг/дм ³		119,9±16,8	ПНД Ф 14.1:2.107-97
			Железо общее	мг/дм ³	0,65±0,1	0,73±0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0	0,2±0,03	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	536,0±48,2	580,0±52,2	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010

Испытания провел : лаборант-химик Ансокова И.Х.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 279 «08» 08 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Александровская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 55
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	06.08.2025г., время: 11-01
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	06.08.2025г; время: 12-30
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	06.08.2025г. – 08.08.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	15	Скважина «Администрация» (Башня)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	зарост ф-ов	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

За подписью

Кауфова М.А.

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 273 от «04» 09 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Майский, Майского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025; время: 10-09
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025; время: 13-25
Даты начала и окончания выполнения испытаний	29.07.2025– 04.09.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	10	Скважина № 3	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,35 \pm 0,07$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$1,6 \pm 0,46$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,43 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	$0,96 \pm 0,19$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	$2,1 \pm 0,3$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	$3,85 \pm 0,58$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	$96,0 \pm 9,6$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	$7,4 \pm 0,15$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	$0,25 \pm 0,02$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	$295,0 \pm 5,9$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1 см ³	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см ³	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 274 от «04» 09 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>г. Майский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025; время: 10-18
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025; время: 13-25
Даты начала и окончания выполнения испытаний	29.07.2025– 04.09.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	11	<i>Скважина № 5</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	0,47±0,09	2,6	<i>ГОСТ Р 57164-2016</i>
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	1,0±0,3	20,0	<i>ГОСТ 31868-2012</i>
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	7,36±0,2	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мг/дм3</i>	0,8±0,16	5,0	<i>ГОСТ Р 55684-2013</i>
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,05	2,0	<i>ГОСТ 33045-2014</i>
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	3,8±0,57	45,0	<i>ГОСТ 33045-2014</i>
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,003	3,0	<i>ГОСТ 33045-2014</i>
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	3,95±0,6	7,0	<i>ГОСТ 31954-2012</i>
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	76,8±7,7	500,0	<i>ГОСТ 31940-2012</i>
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	7,9±0,16	350,0	<i>ГОСТ 4245-72</i>
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,1	0,3	<i>ГОСТ 4011-72</i>
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,002	1,0	<i>ГОСТ 4388-72</i>
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,01	0,01	<i>ГОСТ 4152-89</i>
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	0,27±0,02	1,5	<i>ГОСТ 4386-89</i>
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	314,0±6,3	1000	<i>ГОСТ 18164-72</i>
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1см³</i>	1 КОЕ	<50	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100см³</i>	Не обнаружено	0	<i>МУК 4.2.1018-01</i>
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100см³</i>	Не обнаружено	0	<i>ГОСТ 31955.1-2013</i>

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.

ГКУ КБР

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 271 от «02» 09 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Котляревская, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025; время: 09-34
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025; время: 13-35
Даты начала и окончания выполнения испытаний	29.07.2025– 02.09.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лабор- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	7	<i>Скважина «Северная»</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	$0,24 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	$1,0 \pm 0,3$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	$7,64 \pm 0,2$	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мгО/дм3</i>	$0,4 \pm 0,08$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	$4,4 \pm 0,66$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	$4,3 \pm 0,64$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	$72,0 \pm 7,2$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	$6,5 \pm 0,13$	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	$0,17 \pm 0,05$	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	$406,0 \pm 8,1$	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>KOE в1см³</i>	1 KOE	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>KOE в100см³</i>	0,7 KOE	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>KOE в100см³</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией

Р.В.

Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 275 от «04» 09 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>г. Майский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025; время: 11-43
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025; время: 13-25
Даты начала и окончания выполнения испытаний	29.07.2025– 04.09.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти- мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	12	<i>Скважина «Парковая»</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		<i>(ул. Набережная)</i>	<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	$0,35 \pm 0,07$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	$2,1 \pm 0,63$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	$7,34 \pm 0,2$	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мг/дм³</i>	$0,88 \pm 0,18$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм³</i>	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм³</i>	$2,1 \pm 0,31$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм³</i>	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм³</i>	$3,85 \pm 0,58$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм³</i>	$115,2 \pm 11,5$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм³</i>	$7,9 \pm 0,16$	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм³ (суммарно)</i>	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм³ (суммарно)</i>	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм³ (суммарно)</i>	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм³</i>	$0,28 \pm 0,02$	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм³</i>	$301,0 \pm 6,0$	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1 см³</i>	2 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100 см³</i>	7,7 КОЕ	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100 см³</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 276 от «04» 09 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>г. Майский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 53
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	29.07.2025; время: 11-54
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	29.07.2025; время: 13-25
Даты начала и окончания выполнения испытаний	29.07.2025– 04.09.2025г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допуски мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	15	<i>Скважина «Северная»</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		<i>(в поле)</i>	<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	$0,35 \pm 0,06$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	$1,6 \pm 0,46$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	$7,5 \pm 0,2$	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мгО/дм3</i>	$0,88 \pm 0,18$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	$<0,05$	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	$1,8 \pm 0,36$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	$<0,003$	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	$3,8 \pm 0,57$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	$139,2 \pm 13,9$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	$7,9 \pm 0,16$	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,1$	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,002$	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	$<0,01$	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	$0,23 \pm 0,02$	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	$326,0 \pm 6,5$	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1см³</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100см³</i>	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100см³</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ**

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 272 от «02» 09 2025 г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>г. Майский, Майского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	<i>Ансокова И.Х.</i>
Акт отбора проб(ы)	<i>№ 53</i>
НД на отбор проб	<i>Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012</i>
Описание проб(ы) (тип пробы)	<i>арт.скважина</i>
Дата и время отбора проб(ы)	<i>29.07.2025; время: 10-00</i>
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	<i>29.07.2025; время: 13-35</i>
Даты начала и окончания выполнения испытаний	<i>29.07.2025– 02.09.2025г.</i>
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	9	<i>Скважина № 4</i>	<i>привкус</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>запах</i>	<i>баллы</i>	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>мутность</i>	<i>ЕМФ</i>	$0,24 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			<i>цветность</i>	<i>градусы</i>	$1,55 \pm 0,46$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			<i>Водородный показатель (pH)</i>	<i>ед.</i>	$7,52 \pm 0,2$	6-9	
			<i>Перманганатн. окисл-ть</i>	<i>мг/дм3</i>	$0,64 \pm 0,13$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			<i>Аммиак/ аммоний-ион</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитраты</i>	<i>мг/дм3</i>	$1,4 \pm 0,28$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Нитриты</i>	<i>мг/дм3</i>	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			<i>Общая жесткость</i>	<i>мг-экв/дм3</i>	$4,05 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			<i>Сульфаты</i>	<i>мг/дм3</i>	$115,2 \pm 11,5$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			<i>Хлориды</i>	<i>мг/дм3</i>	$6,0 \pm 0,12$	350,0	ГОСТ 4245-72
			<i>Железо</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			<i>Медь</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			<i>Мышьяк</i>	<i>мг/дм3 (суммарно)</i>	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			<i>Фториды</i>	<i>мг/дм3</i>	$0,26 \pm 0,02$	1,5	ГОСТ 4386-89
			<i>Общ.минерализация (сухой остат.)</i>	<i>мг/дм3</i>	$339,0 \pm 6,8$	1000	ГОСТ 18164-72
			<i>ОМЧ</i>	<i>КОЕ в 1 см³</i>	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			<i>ОКБ</i>	<i>КОЕ в 100 см³</i>	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			<i>E.coli</i>	<i>КОЕ в 100 см³</i>	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: *Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.*

Зав.лабораторией

Кауфова М.А.

Кодзокова Р.В.

