

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике


(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Анализ начат 16.03.2022г. 14-35 мин.

(должность, Ф.И.О., подпись)

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

З.Н.Сергеева



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике "

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:

360017, КБР, г.Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Телефон, факс: (8662) 74-28-28

ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300

ИНН/КПП 0721010037/072501001

Фактический адрес:

361043, КБР, г.

Прохладный, ул.

Остапенко, 14

Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации

Испытательного Лабораторного Центра

Зарегистрирован в Госсреестре:

№ РОССТРУ . 0001.510734 от 25.04.2014 г.

Заместитель руководителя ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах

Михушкина Е.Ю.

2022г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 265 от 16.02.2022

Наименование пробы (образца):

Воды подземных источников 1 класса:

Арт. скважина №38289

Пробы (образцы) направлены:

Инженером по коммунальной гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г.

Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах Лопатиной Т. И.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.02.2022 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.02.2022 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Александровское ЖКХ-1" РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водоисточники ст. Александровская РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская.

Код пробы (образца): П.265.02.5.9.Д.02.02.02.22

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Сем партии:

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, пластиковые бутылки*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"*

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Код образца (пробы): П.265.02.5.9.Д.02.02.02.22					
Дата поступления пробы: 15.02.2022					
Дата начала исследования: 15.02.2022					
Дата окончания исследования: 15.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Заведения о государственной поверке	Действителен до
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-лаборант Хожаева А.Ю.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Мороз И.Д.				Подпись	
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Адамокова Жанета Мачраиловна				Подпись	

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы): П.265.02.5.9.Д.02.02.02.22					
Дата поступления пробы: 15.02.2022 12 ч. 05 мин.					
Дата начала исследования: 15.02.2022 12 ч. 10 мин.					
Дата окончания исследования: 16.02.2022 12 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Заведения о государственной поверке	Действителен до
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Микушкина Е.Ю.				Подпись	
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Микушкина Е.Ю.				Подпись	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике "

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и
Лескенском районах

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г.Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: (8662) 74-28-28
ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
361043, КБР, г.
Прохладный, ул.
Остапенко, 14
Телефон, факс: (86631)7-58-32

Аттестат аккредитации
Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ. 0001.510734 от 25.04.2014 г.

Заместитель руководителя ИЛЦ в ФФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском
районах

Михушкина Е.Ю.
2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 264 от 16.02.2022

Наименование пробы (образца):

Воды подземных источников 1 класса:

Арт. скважина №285-Д

Пробы (образцы) направлены:

*Инженером по коммунальной гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г.
Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах Лопатиной Т. И.*

Дата и время отбора пробы (образца): 15.02.2022 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.02.2022 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Александровское ЖКХ-1" РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водоисточники ст. Александровская РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская.

Код пробы (образца): П.264.02.5.9.Д.01.02.02.22

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Одн. партии:

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, пластиковые бутылки

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Условия хранения:

Дополнительные сведения:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Код образца (пробы):

П.264.02.5.9.Д.01.02.
02.22

Дата поступления пробы: 15.02.2022

Дата начала исследования: 15.02.2022

Дата окончания исследования: 15.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Заведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--	-------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-лаборант Хожаева А.Ю.


Подпись

Фельдшер-лаборант Мороз И.Д.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Адамокова Жанета Мачтраиловна

Подпись



Микробиологическая лаборатория

Код образца (пробы):

П.264.02.5.9.Д.01.02.
02.22

Дата поступления пробы: 15.02.2022 12 ч. 05 мин.

Дата начала исследования: 15.02.2022 12 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 16.02.2022 12 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Заведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--	-------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Микушкина Е.Ю.

Подпись

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Микушкина Е.Ю.

Подпись



Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В Г. ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ, УРВАНСКОМ И ЛЕСКЕНСКОМ
РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14
Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,
КПП 071602001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710063
от 21.07.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя ОИ
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском,
Терском, Урванском и Лескенском районах
Григорьева Л.И.
« 18 » февраля 2022г.



Заключение № П 316

от 18.02.2022г.

к протоколу лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протоколов лабораторных исследований питьевой воды

(наименование объекта испытаний)

Выданных аккредитованной испытательной лабораторией № 264 и № 265 от 16.02.2022г.
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском,
Урванском, и Лескенском районах
(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах)

В целях оценки соответствия требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(нормативная документация)

Пробы отобраны по договору № 02/01-М от 19.01.2022г.
(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 15.02.2022г.

На объекте: Водоемчики ст. Александровская:

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах

- Арт. скважина № 285-Д;

- Арт. скважина № 38289;

РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская, водозабор

(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

Принадлежность: ООО «Александровское ЖКХ-1»

РФ, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)


Заключение: указанные пробы питьевой воды по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям **соответствуют** требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Зав. сан-гигиеническим отделом

(наименование структурного подразделения)




(подпись)

Григорьева Л.И.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: инженер

(должность)



(подпись)

Лопатина Т.И..

(фамилия, инициалы)

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах